



וואס איז דארפט וויסן וועגן

פאליא

וואס איז פאליא?

פאליא איז א העכסט אנשטעקיגע קראנקהייט וואס קען פאראורזאכן פאראלזירונג און אפילו טויט אין מענטשן וואס זענען נישט וואקסינירט.

פארוואס זאל איך זיין באזארגט?

- אום יולי 21, 2022, איז א פאל פון פאראלזירנדע פאליא באשטעטיגט געווארן אין א Rockland County איינוואוינער.
- פאר יעדע באוואוסטע פאל פון פאליא, קען זיין הונדערטער אנדערע מענטשן אנטצינדן מיט די קראנקהייט.

ווער איז אין געפאר?

- ניי געבוירענע וואס זענען צו יונג צו ווערן אימיוניזירט קעגן פאליא.
- קינדער 2 יאר אלט און יונגער וואס האבן נישט אלע זייערע פאליא שאטס.
- ערוואקסענע וואס זענען נישט אימיוניזירט אדער נישט אפ-טו-דעיט מיט זייער אימיוניזאציע, אריינגערעכנט די וואס זענען טראגעדיג.

עס איז נישטא קיין היילונג פאר פאליא. אימיוניזאציע איז באשיצונג פאליא אימיוניזאציע איז פארזיכערט, 99% ווירקזאם, און האט באשיצט מיליאנען מענטשן פאר צענדליגע יארן.

וויאזוי קען איך באשיצן מיך און מיינע קינדער?

דער בעסטער וועג איז דורך בלייבן אפ-טו-דעיט אויף די פאלגענדע פאליא אימיוניזאציע סקעדזשול:

קינדער זאלן באקומען:

דאזע 1: 6 וואכן - 2 מאנאטן

דאזע 2: 4 מאנאטן

דאזע 3: 6 ביז 18 מאנאטן

דאזע 4: 4 ביז 6 יאר

ערוואקסענע, אריינגערעכנט טראגעדיגע מענטשן:

זאלן באקומען 3 דאזעס אויב זיי זענען נישט וואקסינירט אדער אויב זיי זענען נישט זיכער אויב זיי זענען געווארן וואקסינירט.

ערוואקסענע וואס האבן נאר געהאט 1 אדער 2 דאזעס פון די פאליא וואקסין:

זאלן באקומען די פארבליבענע 1 אדער 2 דאזעס, נישט קיין חילוק ווי לאנג עס איז געווען זינט די פריערע דאזעס.

ערוואקסענע וואס זענען ביי א העכערע ריזיקע פון אויסגעשטעלטקייט צו

פאליא, אפילו אויב זיי האבן געענדיגט א רוטיין סעריעס פון פאליא וואקסין:

קענען באקומען איין לעבנסלענגליכע בוסטער דאזע פון אומאקטיוויזירטע פאליא וואקסין (Inactivated polio vaccine, IPV).

פאליא

סימפטאמען, פארשפרייטונג, און פארמיידונג

וואס זענען די סימפטאמען פון פאליא?

די געווענליכע סימפטאמען קענען זיין מילד און ענליך צו א פלו און קענען נעמען ביז 30 טעג ארויסצוקומען.

- ווייעדיגע האלז
- פארמאטערטקייט
- פיבער
- קאפוויי
- שטייפיקייט אדער מוסקל ווייטאג
- ברעכן

נישט יעדער וואס האט די פאליא וויירוס וועט האבן סימפטאמען, אבער זיי קענען נאך אלס פארשפרייטן די וויירוס צו אנדערע.

די וואס וואס זענען נישט וואקסינירט אדער נישט אפ-טו-דעיט מיט זייער פאליא אימיניזאציעס קענען אנטוויקלען ערנסטע סימפטאמען, אריינגערעכנט אייביגע פאראליזירונג (נישט קענען רירן טיילן פון די קערפער) און אפילו טויט. פון די וואס ווערן פאראליזירט, שטארבן 5-10% ווען זייער אטעם מוסקלען זענען אפעקטירט.

וויאזוי ווערט פאליא פארשפרייט?

- פאליא איז זייער אנשטעקיג, און מענטשן קענען פארשפרייטן די וויירוס אפילו אויב זיי האבן נישט סימפטאמען.
- פאליא פארשפרייט זיך פון מענטש-צו-מענטש דורך בארירונג מיט די ארויסגאנג, ניסט, אדער הוסט טראפלעך פון אן אנגעשטעקטע מענטש.
- דאס קען געשען ווען איינער איז אין נאנטע בארירונג מיט א קראנקע מענטש, אזויווי ביים זיך אפגעבן מיט זיי אדער זיך טיילן עסן אדער עסצייג מיט זיי.

וויאזוי קען איך פארמיידן פאליא? ווערט אימיניזירט!

- מאכט זיכער אז איר און אייערע קינדער זענען אפ-טו-דעיט מיט אייער פאליא אימיניזאציעס.
- וואשט אייער הענט מיט זייף צו העלפן פארמיידן דעם פארשפרייטונג פון באצילן.
- זייט וויסן אז אלקאהאל-באזירטע סאניטייזערס ארבעטן נישט גוט אויף געוויסע סארטן באצילן, אזויווי פאליא.

וויילט מער אינפארמאציע?

health.ny.gov/polio/immunization



פארבינדט זיך מיט א העלטקעיר פראוויידער אדער סקעדזשולט אן אומזיסטע אפוינטמענט היינט.